

Roussette basse N°2 = Gringet



INRA Collection Vassal-Montpellier

1551Mtp8

Roussette basse N°2  
el 10 planche 8A1  
1551 MTP8

10-8A1

Roussette basse N°2

Est gringet











Désignation : *Roussette basse n°2*  
 Clos *10* Planche *8* Rang *7* souche *1*  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : *31.7.64*  
 Date de Maturité *27.8.64 +2*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE : G - M - *(P)* - L - M - *(C)*  
 Pédoncule : *(L)* - M - C.  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *17x15*  
*(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.  
 Charge :  
 s 1 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb  
 s 2 disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -  
 s 3 2 Obov. - cyl. - fus.  
 s 4  
 s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~  
 jus : inc. - ~~coloré~~  
 Miller: *0 (1) 2 3 4 5*

Miller: *0 1 2 3 4 5*  
 Désignation : *Roussette basse n°2*  
 Clos *10* planche *8* - Rang *7* - Souche *1*  
 Vigueur : *4*  
 Date de Véraison : *12.8.65*  
 Date de maturité *31.8.65 +2*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE - G - *(M)* - *(P)* - L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *17x16*  
*(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.  
 Charge  
 saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb  
 s 1 disc. - sph. - *(ell)* - Ov.  
 Obov. - cyl. - fus.  
 s 2  
 avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 3 4  
 jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5 6  
 Pédoncule : L - *(M)* - C.

DESIGNATION : *Roussette basse n°2*  
 CLOS *10* PLANCHE *8* RANG *A* SOUCHE *1*  
 Vigueur : *2*  
 Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.  
 Date de véraison : *17.8.66*  
 Date de maturité : *19.9.66*  
 Pourriture : *1* *+6*  
 Pédoncule : *C*  
 Millerandage : *0*  
 GRAPPE : G - M - *(P)* : L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16x16*  
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1  
 s 2  
 s 3 5 avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 4 6 Jus : ~~inc.~~ - *coloré*  
 s 5

DESIGNATION : *Roussette basse n°2*  
 CLOS *10* PLANCHE *8* RANG *A* SOUCHE *1*  
 Vigueur : *1,5*  
 Port : érig - *(1/2 érig)* - couché.  
 Date de Véraison : *2.8.67*  
 Date de Maturité : *23.8.67*  
 Pourriture : *0* *+1*  
 Pédoncule : *e*  
 Millerandage : *0.5*  
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16x16*  
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 4  
 s 2 4  
 s 3 5 avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 4 6 Jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5



Année : 1963

Emplacement : 10.8.A1..... Désignation : Raussette basse n°2

		D A T E S							
	Nombre total								
		27.3							
1									
2									
3	4	3	x						
4									
5	4	1							

De 27-3-63 à

-9

Année : 1964

Emplacement : 10.8.A1..... Désignation : Raussette basse n°2

		D A T E S							
	Nombre total								
		26.3	1.4	6.4					
1									
2									
3	1								
4									
5	5	1	2	3					

De 6-4-64 à (9)



N° *Rausette Bass. n° 2* ..... Planche *10.8 A1* ..... Côté .....

Nombre total		D A T E S							
		31.3	5.4						
<del>1</del>									
2	Scout								
3	H	1	4						
<del>4</del>									
5	4	0	2						

④ 3.4.65 x + 6

Année : 1960  
Emplacement 210 P8 A1 ..... Désignation Roussette base n°2 .....

		D A T E S
	Nombre total	263
✓ 1		
2		
3		
✓ 4		
5		

Dle 26-3-66 + 14



Désignation : Roussette basse n° 2  
Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 1 Souche 1 & (3) 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisère carminé 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carminé,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Reimer 5.63



N° ordre

Désignation : *Roussette basse n°2*

Gros *10* Planche *8* côté *A* rang *1* souche I 2 *(3)* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *8* - partiellement *(9)*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Remmes 5.63*



Nº ordre

Désignation :

Roussette basse n° 2

Clos

10

Planche

8

Côté A-1

Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64



N° ordre

Désignation *Roussette base n°2*

Clos *10* Planche 8 Côté A rang 1 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 *leg* duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux *leg* duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 *très leg* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 6.64*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

8

côté

A

N°

1

souche 1

2

3

4

5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 -- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 6 - irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

-- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncoïde 4 - obcoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

-- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 -- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 -- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaissie 5.

33 -- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 -- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63



Emplacement : 10.8 A 1  
Désignation : Rossette base n° 2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>11 cm</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 <sup>light</sup> - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 <sup>17x17</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.64



Dénomination ..... *Roussette basse n° 2* .....  
Planche ..... Côté *10. 2. A1* ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5-  
.....

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 11-64*



N° d'ordre : 1551.08

Désignation : Roussette basse n° 2  
= Gringet

Origine :

Emplacement : 10.8.A1

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ② - ③ . ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - ③  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - ③  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KL~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : 4 - ⑤.  
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 71